MOBILE ENTERTAINMENT
PRODUCT OVERVIEW

www.teac.de





- MP-4000
- MP-600
- MP-570
- MP-550
- MP-540
- MP-480
- MP-470
- MP-460
- MP-370 SD
- MP-277
- MP-266
- MP-255
- MP-233
- MP-114
- MP-113
- MP-5XS
- MP-2XS / 1XS / XP-5
- HP-4BT / HP-8BT
- MP-4HP
- DVB-T101 / T501
- MP-AC-102
- WAP-5000

TEAC®
media systems

● ● ● FLASH MP3 PLAYER MP-4000

- 1 GB / 2 GB / 4 GB FLASH PLAYER
- DVB-T RECEIVER
- 3,5” TFT DISPLAY
- SUPPORTS SD AND SDHC CARDS
- BUILT-IN SPEAKER








● ● ● MP-4000





FRONT



SIDE

SPECIFICATIONS

DEUTSCH
- USB 2.0
- Unterstützt MP3, WMA, DRM9 , OGG, AVI und DVB-T Empfang
- 3,5" TFT Display
- Unterstützt SD-und SDHC Karten
- FM-Radio und -Aufnahme
- 20 Frequenzspeicher
- Bildbrowser-Funktion
- 5 Modes User Equalizer
- ID3 Tag
- Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Polymer Batterie, bis zu 15 Std. Spielzeit, bei DVB-T Empfang 3 Std.
- Firmware aktualisierbar
- Eingebaute Lautsprecher
- Maße: 117mm x 73mm x 14mm
- Gewicht: 130 g
- Inhalt: Handbuch, USB Kabel, Ohrhörer, Etui, Installations-CD, Konvertierungssoftware

FRANCAIS
- USB 2.0
- Gère les formats MP3, WMA, DRM9, OGG, AVI et receveur DVB-T
- Ecran 3,5" TFT
- Gère SD et SDHC
- Radio FM et enregistrement
- 20 stations de mémoire (FM preset)
- Picture browsing
- 5 modes égaliseur utilisateur
- ID3 tag
- Batterie lithium-polymère rechargeable integré, durée d´utilisation jusqu`à 15 h (MP3, DVB-T durée d´utilisation 3 h)
- Mise à jour du firmware
- Haut-parleur integrés
- Dimensions: 117mm x 73mm x 14mm
- Poids: 130 g
- Contenu: manuel, câble USB, casque, étui, CD d´installation, logiciel de conversion

ITALIANO
- USB 2.0
- MP3, WMA, DRM9, OGG, AVI e DVB-T Receiver
- Display TFT 3,5"
- Slot per scheda SD e SDHC
- Radio e registrazione UHF
- 20 memorie di frequenza
- Funzione browser immagini
- 5 Modes User Equalizer
- ID3 Tag
- Pila al litio-polimero per fino a 15h di riproduzione musicale, DVB-T fino a 3 h
- Altoparlante incorporato
- Firmware aggiornabile
- Dimensioni: 117mm x 73mm x 14mm
- Peso: 130 g
- Contenuto: manuale, cavo USB, borsa di custodia, CD di installazione, software di conversione

ENGLISH
- USB 2.0
- Supports MP3, WMA, DRM9, OGG, AVI and DVB-T receiver
- 3,5" TFT display
- Supports SD and SDHC
- FM tuner and recording
- 20 stations memory (FM preset)
- Picture browsing
- 5 modes user equalizer
- ID3 tag
- Built-in rechargeable lithium-polymer battery, up to 15 hours (MP3, DVB-T play time 3 hours) playing time
- Supports firmware upgrade
- Built-in speaker
- Dimensions: 117mm x 73mm x 14mm
- Weight: 130 g
- Content: user's manual, USB cable, earphone, carry case, installation CD, converting software

ESPANOL
- USB 2.0
- Soporta: MP3, WMA, DRM9, OGG, AVI y Sintonizador TDT
- Pantalla: 3,5" TFT
- Soporta: tarjetas SD y SDHC
- Radio fm con funcion de grabacion
- Memoria para 20 emisoras FM
- Navegador de imagenes
- Equalizador de 5 modos
- Visualizacion de ID3
- Bateria integrada recargable de lithio-polymer, duracion de reproduccion de hasta 15h en mp3 y 3h en TDT.
- Altavoz integrado
- Actualización de microprogramas
- Dimensiones: 117mm x 73mm x 14mm
- Peso: 130 g
- Contenido: manual, cable-usb, bolsa, cd de instalacion, software de transformacion

CZECH
- USB 2.0
- Podporuje formáty MP3, WMA, DRM9, OGG, AVI a DVB-T přijímač
- 3,5" TFT displej
- Podporuje SD a SDHC
- Rádio s možností nahrávání
- Paměť na 20 stanic (přednastavení FM)
- Procházení obrázků
- 5 režimů ekvalizéru uživatele
- Značka ID3
- Zabudovaná nabíjecí Li-Pol baterie, až 15 hodin přehrávání (MP3, DVB-T doba přehrávání 3 hodiny)
- Podporuje aktualizaci firmware
- Zabudovaný reproduktor
- Rozměry: 117mm x 73mm x 14mm
- Hmotnost: 130 g
- Obsah: uživatelská příručka, kabel USB, přenosné pouzdro, instalační CD, software

FLASH MP3 PLAYER MP-600

- 1 GB/2 GB/4 GB MPEG4 PLAYER
- SUPPORTS MP3, AVI, WMA, DRM9; JPG
- 3,5" LCD
- SD/MMC CARDSLOT
- MOVIE PLAYER, IMAGE VIEWER AND TEXT VIEWER

MP-600







FRONT



SIDE

SPECIFICATIONS

DEUTSCH
- USB 2.0 Interface
- Unterstützt MP3, WMA, DRM9; JPG, AVI
- 3,5" LCD
- SD/MMC Cardslot
- Unterstützt Macintosh OS (über 9.2)
- FM Radio und –Aufnahme in WAV
- Sprachaufnahmefunktion in WAV
- Unterstützt Movie Player, Image Viewer (Jpeg) und Text Viewer
- 8 Modes User Equalizer
- ID3 Tag / Lyrics Support
- Lithium-Ion Batterie, bis zu 8 Stunden Spielzeit
- Firmware aktualisierbar
- Maße: 105 x 75 x 12 mm
- Gewicht: 96g

FRANCAIS
- USB 2.0
- Gère les formats MP3, WMA, DRM9; JPG, AVI
- Ecran 3,5"
- SD/MMC cardslot
- Gère Macintosh OS (version supé-rieure 9.2)
- Radio FM et enregistrement en WAV
- Enregistreur vocal en WAV
- Gère movie player, image viewer (jpg) et text viewer
- 8 modes égaliseur utilisateur
- ID3 tag / lyrics support
- Lithium-ion batterie, jusqu´à 8 heures
- Mise à jour du firmware
- Dimensions: 105 x 75 x 12 mm
- Poids: 96g

ITALIANO
- USB 2.0
- Supporto di MP3, WMA, DRM9; JPG, AVI
- 3,5" LCD
- SD/MMC cardslot
- Supporto di Macintosh OS (sopra 9.2)
- Radio FM digitale con registratore (WAV)
- Registrazione digitale voce (WAV)
- Supporta movie player, image viewer (jpg), e text viewer
- Equalizzatore con 8 modalità per personalizzazioni utente
- Supporto ID3 Tag / Lyrics
- Batteria al polimeri di litio per un autonomia massima di 8 ore
- Firmware aggiornabile
- Dimensioni: 105 x 75 x 12 mm
- Peso: 96g

ENGLISH
- USB 2.0 interface
- Supports MP3, WMA, DRM9; JPG, AVI
- 3,5" LCD
- SD/MMC cardslot
- Supports Macintosh OS (über 9.2)
- Digital FM tuner and FM recording in WAV
- Digital voice recording in WAV
- Supports movie player, image viewer (jpg) and text viewer
- 8 modes user equalizer
- ID3 tag / lyrics support
- Lithium-ion battery – up to 8 hours playing time
- Firmware upgradeable
- Dimensions: 105 x 75 x 12 mm
- Weight: 96g

ESPANOL
- USB 2.0
- Apoya MP3, WMA, DRM9; JPG, AVI
- 3,5" LCD
- SD/MMC cardslot
- Apoya Macintosh OS (superior a 9.2)
- Radio FM y grabación de la radio en WAV
- Grabación digital de voz en WAV
- Permite movie player, visualizar imá-genes (jpg) y con función de marcador
- Ecualizador de usuario de 8 modos
- Compatible con ID3 Tag / letras
- Batería de litio-polímero incorporada para uso hasta 8 horas
- Actualizaciòn de microprogramas
- Medidas: 105 x 75 x 12 mm
- Peso: 96g

CZECH
- USB 2.0
- Podporuje MP3, WMA, DRM9; JPG, AVI
- 3,5" LCD - 262k colours
- SD/MMC cardslot
- Poporuje Macintosh OS (above 9.2)
- FM rádio s nahráváním (WAV)
- Záznam mluveného slova (WAV)
- Podporuje movie player, zobrazování obrázků a záložky
- 8 režimů uživatelského ekvalizéru
- Podpora ID3 Tag / textů
- Baterie li-polymer s výdrží až 8 hodin
- Možnost upgrade firmwaru
- Rozměry 105 x 75 x 12 mm
- Hmtonost: 96g

● ● ● MP-570

- 2 GB/4 GB/8 GB FLASH PLAYER
- SUPPORTS MP3, WMA, AVI
- 2,4“ TFT DISPLAY
- SUPPORTS MICRO SD CARD
- 6 MODES EQUALIZER

● ● ● MP-570





FRONT

SPECIFICATIONS

DEUTSCH
- USB 2.0
- Unterstützt MP3, WMA,AVI
- 2,4” TFT Display
- Unterstützt Micro SD-Card (SDHC)
- FM Radio und - Aufnahme
- 30 Frequenzspeicher
- Bildbrowser- und Sprachauf-nahmefunktion
- 6 Modes Equalizer
- ID3 Tag / Lyrics Support
- Lithium-Polymere Batterie für bis zu 20 Stunden Spielzeit
- Firmware aktualisierbar
- Maße: 86mm x 50mm x 8,9mm
- Gewicht: 60g
- Inhalt: Handbuch, USB Kabel, Ohrhörer, Installations-CD

FRANCAIS
- USB 2.0
- Gère les formats MP3, WMA,AVI
- Ecran 2.4” TFT
- Support de micro SD card (SDHC)
- Radio FM et enregistrement
- Mémoire : 30 stations
- Fonction navigateur et enregistreur vocal
- 6 modes égaliseur
- Support de l ÐID3 tag / lyrics(paroles)
- Batterie lithium-polymere permettant jusqu`à 15 h de musique
- Mise à jour du firmware
- Dimensions : 86mm x 50mm x 8,9mm
- Poids : 60g
- Contenu : Manuel d’utilisation,câble USB, casque, CD d’installation

ITALIANO
- USB 2.0
- Supporto di MP3, WMA, AVI
- Display TFT da 2.4“
- Supporta micro SD-card (SDHC)
- Radio FM con registrazione
- Memoria per 30 stazioni
- Browser d`immagigi e funzionalità voive recorder
- Equalizzatore con 6 modalità
- Supporta ID3 tag / lyrics
- Batteria al polymere per un Ðautonomia massima di 15 ore
- Firmware aggiornabile
- Dimensioni: 86mm x 50mm x 8,9mm
- Peso: 60g
- Incl.: manuale, cavo USB, auricolare, neck strap, CD di installazione


ENGLISH
- USB 2.0
- Supports MP3, WMA, AVI
- 2.4” TFT display
- Supports Micro SD card (SDHC)
- FM-tuner and –recording
- 30 stations memory
- Picture browsing and high-leveldigital recording
- 6 modes equalizer
- ID3 tag / lyrics support
- Built-in rechargeable lithium-polymere battery, up to 15 hours playing time
- Supports firmware upgrade
- Dimensions: 86mm x 50mm x 8,9mm
- Weight: 60g
- Content: user’s manual, USB cable, earphone, installation CD

ESPANOL
- USB 2.0
- Apoya MP3, WMA, AVI
- Pantalla TFT 2.4”
- Soporte tarjeta mirco SD-card (SDHC)
- Radio FM y grabación de la radio
- Memoria para 30 estaciones
- Navegador de imágenes y función grabación de voz
- Ecualizador de 6 modos
- Soporte ID3 tag / lyricos
- Batería de litio-polymere para uso hasta 15 horas
- Actualización de microprogramas
- Medidas: 86mm x 50mm x 8,9mm
- Peso: 60g
- Contenido: Manual, cable USB, auri culares, controlador de CD

CZECH
- USB 2.0
- Podporuje MP3, WMA, AVI
- 2.4” TFT displej
- Podpora micro SD-card (SDHC)
- FM radio s nahráváním
- Pamět‘ na 30 stanic
- Hlasový záznamník, prohlížeč obrázku
- 6 režimu` ekvalizéru
- ID3 tag / lyrics support
- Baterie li-polymere s výdrží až 15 hodin
- Možnost upgrade firmwaru
- Rozměry: 86mm x 50mm x 8,9mm
- Hmotnost: 60g
- Včetně: příručky, kabelu USB sluchátek, instalačních CD


● ● ● MP-550

- **2 GB/4 GB FLASH PLAYER**
- **SUPPORTS MP3, WMA, AVI**
- **2,4” TFT DISPLAY - 262K COLOURS**
- **BUILT-IN RECHARGEABLE BATTERY**
- **TOUCH PANEL**




● ● ● MP-550





SIDE



FRONT

SPECIFICATIONS

DEUTSCH
- USB 2.0
- Unterstützt MP3, WMA,AVI
- 2,4" TFT Display (262k Farben)
- FM-Radio und –Aufnahme
- Ordner Navigation
- Bildbrowserfunktion (BMP)
- Sprachaufnahmefunktion
- 7 Modes Equalizer
- ID3 Tag / Variable Abspiel-geschwindigkeit (70~120%)
- Eingebauter Akku für bis zu 11 Stunden MP3 Spielzeit und bis zu 4 Std. Video
- Firmware aktualisierbar
- Maße: 88,4 x 46,8 x 7,7mm
- Gewicht: 50g
- Inhalt: Handbuch, USB Kabel, Ohr-hörer, Umhängeband,Installations-CD mit Konvertierungssoftware für Video/Bilder

FRANCAIS
- USB 2.0
- Gère les formats MP3, WMA, AVI
- Écran TFT 2.4" (262K Colours)
- Radio FM et enregistrement
- Fonction navigateur
- Browser d'image (BMP)
- Enregistreur vocal
- 7 modes égaliseur
- ID3 tag / support de lyrique (70~120%)
- Batterie ur du firmware possible
- Dimensirechargeable permettant jusqu`à 11h de musique MP3 et jusqu`à 4h de vidéo
- Mise à joons : 88.4 x 46.8 x 7.7mm
- Poids : 50g
- Contenu : Manuel d'utilisation, câble USB, casque, tour de cou, CD d'installation avec software pour con version vidéo/photo

ITALIANO
- USB 2.0
- Lettura Formati MP3, WMA, AVI
- Display LCD 2,4" 262.000 colori
- Radio FM con funzione Recording
- Folder navigation
- Compatibilità foto (BMP)
- Digital Voice Recorder alta sensibilità
- Equalizzatore 7 modalità
- Funzione ID3tag/ Velocità riascolto regolabile(70-120%)
- Batteria al Litio ricaricabile – Autonomia 11 ore play / 4 ore video
- Firmware upgradabile
- Dimensioni: 88,4 x 46,8 x 7,7 mm
- Peso: 50 g.
- Contenuto: Manuale istruzioni, cavo USB, auricolari, neck strap, CD con software per conversione video/foto

ENGLISH
- USB 2.0
- Supports MP3, WMA, AVI
- 2,4" TFT Display (262k Colours)
- FM-tuner and –recording
- Folder navigation
- Picture browsing (BMP)
- High-level digital voice recording
- 7 modes equalizer
- ID3 tag / playback speed control (70~120%)
- Built-in rechargeable battery, up to 11 hours playing time for MP3 and up to 4 hrs for video
- Supports firmware upgrade
- Dimensions: 88,4 x 46,8 x 7,7
- Weight: 50g
- Content: user's manual, USB cable, earphone, neck strap, installation CD with converting soft ware for video/photo

ESPANOL
- USB 2.0
- Soporta MP3, WMA, AVI
- VISOR TFT 2,4" (262000 colores)
- sintonización y grabación de radio-FM
- Navegación de carpetas
- Navegador de imagenes (BMP)
- Grabación de voz
- Ecualizador con 7 modos
- ID3 Tag / velocidad de reproduccion variable (70~120%)
- Bateria recargable integrada, duración hasta 11 horas Reproducción de MP3 y hasta 4 horas en video
- Firmware actualizable
- Dimensiones: 88, x 46,8 x 7,7mm
- Peso: 50g
- Contenido: manual, cable USB, auri culares, correa de cuello, Cd de insta lación con software de conversión para videos / imagenes


CZECH
- USB 2.0
- Podporuje formáty MP3, WMA, AVI
- 2,4" TFT Displej (262k barev)
- FM-rádio a –nahrávání
- Navigace ve složce
- Procházení obrázků (BMP)
- Digitální hlasové nahrávání vysoké kvality
- Ekvalizér se 7 režimy
- Značky ID3 / kontrola rychlosti přeh rávání (70~120%)
- Zabudovaná nabíjecí baterie, až 11 hodin přehrávání MP3 a až 4 hodiny přehrávání videa
- Podporuje aktualizaci firmware
- Rozměry: 88,4 x 46,8 x 7,7mm
- Hmotnost: 50g
- Obsah: uživatelská příručka, kabel USB, sluchátka, šňůrka na krk, instalační CD se softwarem pro kon verzi videa a fotografií

MP-540

- 1 GB / 2 GB / 4 GB / 8 GB FLASH PLAYER
- 2,8” TOUCH SCREEN
- SUPPORTS MICRO SD CARD
- PICTURE BROWSING
- BUILT-IN SPEAKER

MP-540





FRONT



SIDE

SPECIFICATIONS

DEUTSCH
- USB 2.0
- Unterstützt MP3, WMA, DRM9, AVI
- 2.8" Touch Sreen
- Unterstützt Micro SD-Card
- FM Radio und - Aufnahme
- 20 Frequenzspeicher
- Bildbrowser- und Aufnahmefunktion
- 8 Modes Equalizer
- ID3 Tag / Lyrics Support
- Lithium-Ion Batterie für bis zu 10 Stunden Spielzeit
- Firmware aktualisierbar
- Eingebaute Lautsprecher
- Maße: 92mm x 53mm x 11mm
- Gewicht: 84,2g
- Inhalt: Handbuch, USB Kabel, Ohrhörer, Umhängeband, Installations CD

FRANCAIS
- USB 2.0
- Gère les formats MP3, WMA, DRM9, AVI
- Écran tactil 2.8"
- Support de micro SD card
- Radio FM et enregistrement
- Mémoire: 20 stations
- Fonction navigateur et enregistreur vocal
- 8 modes égaliseur
- ID3 tag / lyrics (paroles)
- Batterie lithium-ion permettant jusqu`à 10 h de musique
- Mise à jour du firmware
- Speaker built-in
- Dimensions : 92mm x 53mm x 11mm
- Poids: 84,2g
- Contenu: manuel d'utilisation, câble USB, casque, tour de cou, CD d'installation

ITALIANO
- USB 2.0
- Supporto di MP3, WMA, DRM9, AVI
- Display TFT da 2.0"
- Supporta micro SD-card
- Radio FM con registrazione
- Memoria per 20 stazioni
- Browser d`immagigi e funzionalità voive recorder
- Equalizzatore con 8 modalità
- Supporta ID3 tag / lyrics
- Batteria al litio per un´autonomia massima di 10 ore
- Firmware aggiornabile
- Altoparlante integrato
- Dimensioni: 92mm x 53mm x 11mm
- Peso: 84,2g
- Incl.: manuale, cavo USB, auricolare, neck strap, CD di installazione

ENGLISH
- USB 2.0
- Supports MP3, WMA, DRM9, AVI
- 2.8" Touch screen
- Supports Micro SD card
- FM-tuner and -recording
- 20 stations memory
- Picture browsing and high-level digital recording
- 8 modes equalizer
- ID3 tag / lyrics support
- Built-in rechargeable lithium-ion battery, up to 10 hours playing time
- Supports firmware upgrade
- Built-in speaker
- Dimensions: 92mm x 53mm x 11mm
- Weight: 84,2g
- Content: user's manual, USB cable, earphone, neck strap, installation CD

ESPANOL
- USB 2.0
- Apoya MP3, WMA, DRM9, AVI
- Pantalla tactil 2.8"
- Soporte tarjeta mirco SD-card
- Radio FM y grabación de la radio
- Memoria para 20 estaciones
- Navegador de imágenes y función grabación de voz
- Ecualizador de 8 modos
- Soporte ID3 tag / lyricos
- Batería de litio-ion para uso hasta 10 horas
- Actualización de microprogramas
- Altavoz incorporado
- Medidas: 92mm x 53mm x 11mm
- Peso: 84,2 g
- Contenido: Manual, cable USB, auriculares, cinta para colgar, controlador de CD

CZECH
- USB 2.0
- Podporuje MP3, WMA, DRM9, AVI
- 2.8" palcový dotykový displej
- Podpora micro SD-card
- FM radio s nahráváním
- Pamět' na 20 stanic
- Hlasový záznamník, prohlížeč obrázku
- 8 režimu´ ekvalizéru
- ID3 tag / lyrics support
- Baterie li-ion s výdrží až 10 hodin
- Možnost upgrade fi rmwaru
- Vestavěný reproduktor
- Rozměry: 92mm x 53mm x 11mm
- Hmotnost: 84,2g
- Včetně: příručky, kabelu USB sluchátek, poutko na zápěstí, instalačních CD

● ● ● MP-480

- 2 GB/4 GB/ 8 GB FLASH PLAYER
- SUPPORTS MP3, WMA, MTV, JPG, BMP
- 2,0“ TFT DISPLAY/ TOUCH PANEL
- SUPPORTS MICRO SD CARD (SDHC)
- 6 FM-TUNER AND –RECORDING (WAV)

● ● ● MP-480







FRONT



TOP

SPECIFICATIONS

DEUTSCH
- USB 2.0
- Unterstützt MP3, WMA,MTV, JPG,BPM
- 2,0" TFT Display
- Unterstützt Micro SD-Card (SDHC)
- FM Radio und - Aufnahme (WAV)
- 30 Frequenzspeicher
- Bildbrowser- und Sprachaufnahmefunktion
- 6 Modes Equalizer
- ID3 Tag / Lyrics Support
- Lithium-Polymere Batterie für bis zu 15 Stunden Spielzeit
- Firmware aktualisierbar
- Maße: 81,3 x 46 x 11,4mm
- Gewicht: 50g
- Inhalt: Handbuch, USB Kabel, Ohrhörer, Installations-CD

FRANCAIS
- USB 2.0
- Gère les formats MP3, WMA,MTV, JPG,BMP
- Ecran 2.0" TFT
- Support de micro SD card (SDHC)
- Radio FM et enregistrement (WAV)
- Mémoire : 30 stations
- Fonction navigateur et enregistreur vocal
- 6 modes égaliseur
- Support de l ÐID3 tag / lyrics(paroles)
- Batterie lithium-polymere permettant jusqu`à 15 h de musique
- Mise à jour du firmware
- Dimensions : 81,3 x 46 x 11,4mm
- Poids : 50g
- Contenu : Manuel d'utilisation,câble USB, casque, CD d'installation

ITALIANO
- USB 2.0
- Supporto di MP3, WMA,MTV,JPG,BMP
- Display TFT da 2.0"
- Supporta micro SD-card (SDHC)
- Radio FM con registrazione (WAV)
- Memoria per 30 stazioni
- Browser d`immagigi e funzionalità voive recorder
- Equalizzatore con 6 modalità
- Supporta ID3 tag / lyrics
- Batteria al polymere per un Ðautonomia massima di 15 ore
- Firmware aggiornabile
- Dimensioni: 81,3 x 46 x 11,4mm
- Peso: 50g
- Incl.: manuale, cavo USB, auricolare, CD di installazione

ENGLISH
- USB 2.0
- Supports MP3, WMA,MTV,JPG,BMP
- 2.0" TFT display
- Supports Micro SD card (SDHC)
- FM-tuner and –recording (WAV)
- 30 stations memory
- Picture browsing and high-level digital recording
- 6 modes equalizer
- ID3 tag / lyrics support
- Built-in rechargeable lithium-polymere battery, up to 15 hours playing time
- Supports firmware upgrade
- Dimensions: 81,3 x 46 x 11,4mm
- Weight: 50g
- Content: user's manual, USB cable, earphone, installation CD

ESPANOL
- USB 2.0
- Apoya MP3, WMA,MTV,JPG,BMP
- Pantalla TFT 2.0"
- Soporte tarjeta mirco SD-card (SDHC)
- Radio FM y grabación de la radio
- Memoria para 30 estaciones
- Navegador de imágenes y función grabación de voz
- Ecualizador de 6 modos
- Soporte ID3 tag / lyricos
- Batería de litio-polymere para uso hasta 15 horas
- Actualización de microprogramas
- Medidas: 81,3 x 46 x 11,4mm
- Peso: 50g
- Contenido: Manual, cable USB, auri culares, controlador de CD

CZECH
- USB 2.0
- Podporuje MP3, WMA,MTV,JPG,BMP
- 2.0" TFT displej
- Podpora micro SD-card (SDHC)
- FM radio s nahráváním (WAV)
- Pamět' na 30 stanic
- Hlasový záznamník, prohlížeč obrázku
- 6 režimu˙ ekvalizéru
- ID3 tag / lyrics support
- Baterie li-polymere s výdrží až 15 hodin
- Možnost upgrade firmwaru
- Rozměry: 81,3 x 46 x 11,4mm
- Hmotnost: 50g
- Včetně: příručky, kabelu USB sluchátek, instalačních CD

MP-470

- 2 GB/4 GB/8 GB FLASH PLAYER
- SUPPORTS MP3, WMA, OGG, AVI
- 2.0” TFT DISPLAY
- FM TUNER AND 20 STATIONS MEMORY
- LYRICS SUPPORT

MP-470



FRONT

SPECIFICATIONS



DEUTSCH
- USB 2.0
- Unterstützt MP3, WMA,OGG,AVI
- 2,0” TFT Display
- FM Radio
- 20 Frequenzspeicher
- Bildbrowser
- 7 Modes Equalizer
- ID3 Tag / Lyrics Support
- Lithium-Polymere Batterie für bis zu 11 Stunden Spielzeit
- Firmware aktualisierbar
- Maße: 42mm x 95mm x 9mm
- Gewicht: 57g
- Inhalt: Handbuch, USB Kabel, Ohrhörer, Installations-CD

FRANCAIS
- USB 2.0
- Gère les formats MP3, WMA, OGG, AVI
- Ecran 2.0” TFT
- Radio FM
- Mémoire : 20 stations
- Fonction navigateur
- 7 modes égaliseur
- Support de l ÐID3 tag / lyrics(paroles)
- Batterie lithium-polymere permettant jusqu`à 11 h de musique
- Mise à jour du firmware
- Dimensions : 42mm x 95mm x 9mm
- Poids : 57g
- Contenu : Manuel d’utilisation,câble USB, casque, CD d’installation

ITALIANO
- USB 2.0
- Supporto di MP3, WMA, OGG, AVI
- Display TFT da 2.0“
- Radio FM
- Memoria per 20 stazioni
- Browser d`immagigi
- Equalizzatore con 7 modalità
- Supporta ID3 tag / lyrics
- Batteria al polymere per un Ðautonomia massima di 11 ore
- Firmware aggiornabile
- Dimensioni: 42mm x 95mm x 9mm
- Peso: 57g
- Incl.: manuale, cavo USB, auricolare, CD di installazione

ENGLISH
- USB 2.0
- Supports MP3, WMA, OGG,AVI
- 2.0” TFT display
- FM-tuner
- 20 stations memory
- Picture browsing
- 7 modes equalizer
- ID3 tag / lyrics support
- Built-in rechargeable lithium-polymere battery, up to 11 hours playing time
- Supports firmware upgrade
- Dimensions: 42mm x 95mm x 9mm
- Weight: 57g
- Content: user’s manual, USB cable, earphone, installation CD

ESPANOL
- USB 2.0
- Apoya MP3, WMA, OGG, AVI
- Pantalla TFT 2.0”
- Radio FM
- Memoria para 20 estaciones
- Navegador de imágenes
- Ecualizador de 7 modos
- Soporte ID3 tag / lyricos
- Batería de litio-ion para uso hasta 11horas
- Actualización de microprogramas
- Medidas: 42mm x 95mm x 9mm
- Peso: 57g
- Contenido: Manual, cable USB, auri culares, controlador de CD

CZECH
- USB 2.0
- Podporuje MP3, WMA, OGG, AVI
- 2.0” TFT displej
- FM radio
- Pamět‘ na 20 stanic
- Hlasový záznamník
- 7 režimu` ekvalizéru
- ID3 tag / lyrics support
- Baterie li-polymere výdrží až 11 hodin
- Možnost upgrade firmwaru
- Rozměry: 42mm x 95mm x 9mm
- Hmotnost: 57g
- Včetně: príručky, kabelu USB slu chátek, instalačních CD

MP-460

- 2 GB/ 4 GB/ 8 GB FLASH PLAYER
- SUPPORTS MP3, WMA/DRM9, AVI
- SUPPORTS MICRO SD CARD
- 2.0” TFT DISPLAY
- 8 MODES EQUALIZER

MP-460





FRONT



SIDE

SPECIFICATIONS

DEUTSCH
- USB 2.0
- Unterstützt MP3, WMA/DRM9,AVI
- 2,0" TFT Display
- Unterstützt Micro SD-card
- FM Radio und - Aufnahme
- 25 Frequenzspeicher
- Bildbrowser- und Aufnahmefunktion
- 8 Modes Equalizer
- ID3 Tag / Lyrics Support
- Lithium-Ion Batterie für bis zu 10 Stunden Spielzeit
- Firmware aktualisierbar
- Maße: 78 x 44,6 x 7,6mm
- Gewicht: 32g
- Inhalt: Handbuch, USB Kabel, Ohr-hörer, Umhängeband,Installations CD

FRANCAIS
- USB 2.0
- Gère les formats MP3,WMA/ DRM9,AVI
- Ecran 2.0" TFT
- Support de micro SD card
- Radio FM et enregistrement
- Mémoire : 25 stations
- Fonction navigateur et enregistreur vocal
- 8 modes égaliseur
- Support de l ÐID3 tag / lyrics(paroles)
- Batterie lithium-ion permettant jusqu`à 10 h de musique
- Mise à jour du firmware
- Dimensions : 78 x 44,6 x 7,6mm
- Poids : 32g
- Contenu : Manuel d'utilisation,câble USB, casque, tour de cou, CD d'installation

ITALIANO
- USB 2.0
- Supporto di MP3, WMA/DRM9, AVI
- Display TFT da 2.0"
- Supporta micro SD-card
- Radio FM con registrazione
- Memoria per 25 stazioni
- Browser d`immagigi e funzionalità voive recorder
- Equalizzatore con 8 modalità
- Supporta ID3 tag / lyrics
- Batteria al litio per un Ðautonomia massima di 10 ore
- Firmware aggiornabile
- Dimensioni: 78 x 44,6 x 7,6mm
- Peso: 32g
- Incl.: manuale, cavo USB, auricolare, neck strap, CD di installazione

ENGLISH
- USB 2.0
- Supports MP3, WMA/DRM9, AVI
- 2.0" TFT display
- Supports Micro SD card
- FM-tuner and -recording
- 25 stations memory
- Picture browsing and high-level digital recording
- 8 modes equalizer
- ID3 tag / lyrics support
- Built-in rechargeable lithium-ion bat tery, up to 10 hours playing time
- Supports firmware upgrade
- Dimensions: 78 x 44, x 7,6mm
- Weight: 32g
- Content: user's manual, USB cable, earphone, neck strap, installation CD

ESPANOL
- USB 2.0
- Apoya MP3, WMA/DRM9, AVI
- Pantalla TFT 2.0"
- Soporte tarjeta mirco SD-card
- Radio FM y grabación de la radio
- Memoria para 25 estaciones
- Navegador de imágenes y función grabación de voz
- Ecualizador de 8 modos
- Soporte ID3 tag / lyricos
- Batería de litio-ion para uso hasta 10 horas
- Actualización de microprogramas
- Medidas: 78 x 44,6 x 7,6mm
- Peso: 32g
- Contenido: Manual, cable USB, auri culares, cinta para colgar, controlador de CD

CZECH
- USB 2.0
- Podporuje MP3, WMA/DRM9, AVI
- 2.0" TFT displej
- Podpora micro SD-card
- FM radio s nahráváním
- Pamět‘ na 20 stanic
- Hlasový záznamník, prohlížeč obrázku
- 8 režimu˚ ekvalizéru
- ID3 tag / lyrics support
- Baterie li-ion s výdrží až 10 hodin
- Možnost upgrade firmwaru
- Rozměry: 78 x 44, x 7,6mm
- Hmotnost: 32g
- Včetně: příručky, kabelu USB slu chátek, poutko na zápěstí, instalačních CD

MP-370 SD

- 2 GB/4 GB/8 GB FLASH PLAYER
- SUPPORTS MP3, WMA, MTV, JPG, BMP
- 1,5“ TFT DISPLAY
- SUPPORTS MICRO SD CARD (SDHC)
- 7 MODES EQUALIZER

MP-370 SD
















SIDE



FRONT

SPECIFICATIONS

DEUTSCH
- USB 2.0
- Unterstützt MP3,WMA,MTV,JPG,BMP
- 1,5" Display
- Unterstützt Micro SD-Card (SDHC)
- FM Radio und – aufnahme (WAV)
- 20 Frequenzspeicher
- Bildbrowser- und Sprach-aufnahmefunktion
- 7 Modes Equalizer
- ID3 Tag / Lyrics Support
- Lithium-Polymere Batterie für bis zu 10Stunden Spielzeit
- Firmware aktualisierbar
- Maße: 71 x 40mm x 10mm
- Gewicht: 40g
- Inhalt: Handbuch, USB Kabel, Ohrhörer, Installations-CD

FRANCAIS
- USB 2.0
- Gère les formats MP3,WMA, MTV,JPG,BMP
- Ecran 1,5"
- Support de micro SD card (SDHC)
- Radio FM et enregistrement (WAV)
- Mémoire : 20 stations
- Fonction navigateur et enregistreur vocal
- 7 modes égaliseur
- Support de l ĐID3 tag / lyrics (paroles)
- Batterie lithium-polymere permettant jusqu`à 10h de musique
- Mise à jour du firmware
- Dimensions : 71mm x 40mm x 10mm
- Poids : 40g
- Contenu : Manuel d'utilisation,câble USB, casque, CD d'installation

ITALIANO
- USB 2.0
- Supporto di MP3, WMA,MTV, JPG,BMP
- Display da 1,5"
- Supporta micro SD-card (SDHC)
- Radio FM con registrazione (WAV)
- Memoria per 20 stazioni
- Browser d`immagigi e funzionalità voive recorder
- Equalizzatore con 7 modalità
- Supporta ID3 tag / lyrics
- Batteria al polymere per un Đautonomia massima di 10 ore
- Firmware aggiornabile
- Dimensioni: 71mm x 40mm x 10mm
- Peso: 40g
- Incl.: manuale, cavo USB, auricolare, CD di installazione

ENGLISH
- USB 2.0
- Supports MP3,WMA,MTV,JPG,BMP
- 1,5" display
- Supports Micro SD card (SDHC)
- FM-tuner and –recording (WAV)
- 20 stations memory
- Picture browsing and high-leveldigital recording
- 7 modes equalizer
- ID3 tag / lyrics support
- Built-in rechargeable lithium-polymere battery, up to 10 hours playing time
- Supports firmware upgrade
- Dimensions: 71mm x 40mm x 10mm
- Weight: 40g
- Content: user's manual, USB cable, earphone, installation CD

ESPANOL
- USB 2.0
- Apoya MP3,WMA,MTV,JPG,BMP
- Pantalla 1,5"
- Soporte tarjeta mirco SD-card (SDHC)
- Radio FM y grabación de la radio (WAV)
- Memoria para 20 estaciones
- Navegador de imágenes y función grabación de voz
- Ecualizador de 7 modos
- Soporte ID3 tag / lyricos
- Batería de litio-polymere para uso hasta 10 horas
- Actualización de microprogramas
- Medidas: 71mm x 40mm x 10mm
- Peso: 40g
- Contenido: Manual, cable USB, auri-culares, controlador de CD


CZECH
- USB 2.0
- Podporuje MP3,WMA,MTV,JPG,BMP
- 1,5" displej
- Podpora micro SD-card (SDHC)
- FM radio s nahráváním (WAV)
- Pamět' na 20 stanic
- Hlasový záznamník, prohlížec obrázku
- 7 režimu ekvalizéru
- ID3 tag / lyrics support
- Baterie li-polymere s výdrží až 10 hodin
- Možnost upgrade firmwaru
- Rozmery: 71mm x 40mm x 10mm
- Hmotňost: 40g
- Vcetne: prírucky, kabelu USB sluchá tek, instalacˇních CD

MP-277

- 1 GB/2 GB/4 GB FLASH PLAYER
- SUPPORTS MP3, WMA/DRM10,MTV-MOVIE
- 1,8” TFT DISPLAY (128 x 160)
- PICTURE BROWSING (JPEG, BMP)
- ID3 TAG / LYRICS SUPPORT

MP-277





SIDE



FRONT

SPECIFICATIONS

DEUTSCH
- USB 2.0
- Unterstützt MP3, WMA/DRM10, MTV-Movie
- 1.8” TFT Display (128x 160)
- FM-Radio und –Aufnahme (mit RDS Unterstützung)
- Ordner Navigation
- Bildbrowserfunktion (JPEG,BMP)
- Sprachaufnahmefunktion
- 7 Modes Equalizer
- ID3 Tag / Lyrics Support
- Eingebauter Akku für bis zu 10 Stunden Spielzeit
- Firmware aktualisierbar
- Maße: 77 x 42 x 11,5mm
- Gewicht: 35g
- Inhalt: Handbuch, USB Kabel, Ohrhörer, Umhängeband, Installations CD

FRANCAIS
- USB 2.0
- Gère les formats MP3, WMA/DRM10,MTV-Movie
- Écran tactil 1.8” TFT (128 x 160)
- Radio FM et enregistrement FM
- Fonction navigateur
- Browser d’image (JPEG, BMP)
- Enregistreur vocal
- 7 modes égaliseur
- ID3 tag / support de lyrique
- Batterie rechargeable permettant jusqu`à 10 h de musique
- Mise à jour du firmware possible
- Dimensions : 77 x 42 x 11,5mm
- Poids : 35g
- Contenu : Manuel d’utilisation,câble USB, casque, tour de cou, CD d’installation

ITALIANO
- USB 2.0
- Supporta formati MP3, WMA/DRM10, MTV-Movie
- Display TFT da 1,8“ (128x160)
- Radio FM con registrazione (con funzione RDS)
- Browser immagini (JPEG e BMP) digital voice recorder
- Equalizzatore con 7 modalità
- Supporta ID3 tag / lyrics
- Batteria al litio per un autonomia massima di 10 ore
- Firmware aggiornabile
- Dimensioni: 77 x 42 x 11,5mm
- Peso: 35g
- Inclusi: Manuale, cavo USB, auricola re,laccetto, CD di installazione

ENGLISH
- USB 2.0
- Supports MP3, WMA/DRM10, MTV-Movie
- 1.8” TFT Display (128x160)
- FM-tuner and –recording (with RDS support)
- Folder navigation
- Picture browsing (JPEG, BMP)
- High-level digital voice recording
- 7 modes equalizer
- ID3 tag / lyrics support
- Built-in rechargeable battery, up to 10 hours playing time
- Supports firmware upgrade
- Dimensions: 77 x 42 x 11,5mm
- Weight: 35g
- Content: user’s manual, USB cable, earphone, neck strap, installation CD
- Weight: 35g
- Content: user’s manual, USB cable, earphone, neck strap, installation CD

ESPANOL
- USB 2.0
- Apoya MP3, WMA/DRM9,MTV-Movie
- Pantalla TFT de 1.8” (128 x 160)
- Radio FM y grabación de la radio (con soporte RDS)
- Navegador de carpetas e imagenes Grabación de voz
- Ecualizador de 7 modos
- Soporte ID3 tag / lyricos
- Batería de litio-ion para uso hasta 10 horas
- Actualización del firmware
- Medidas: 77 x 42 x 11,5mm
- Peso: 35 g
- Contenido: Manual, cable USB, auriculares, cinta colgante, CD de instalación.

CZECH
- USB 2.0
- Podporuje formáty MP3,WMA/ DRM10, MTV-Movie
- 1.8” TFT Display (128x160)
- FM-rádio s nahráváním (s podporou RDS)
- Navigace ve složce
- Procházení obrázků (JPEG, BMP)
- Digitální hlasové nahrávání vysoké kvality
- ekvalizér se 7 režimy
- Značky ID3 / podpora textu
- Zabudovaná nabíjecí baterie, až 10 hodin přehrávání
- Podporuje aktualizaci firmware
- Rozměry: 77mm x 42mm x 11,5mm
- Hmotnost: 35g
- Obsah: uživatelská příručka, kabel USB, sluchátka, šňůrka na krk, instalační CD

MP-266

- 2 GB/ 4 GB/ 8 GB FLASH PLAYER
- SUPPORTS MP3, WMA,/DRM10, MTV-MOVIE
- 1,8” TFT DISPLAY
- PICTURE PROWSING
- 7 MODES EQUALIZER



MP-266







SPECIFICATIONS

DEUTSCH
- USB 2.0
- Unterstützt MP3, WMA/DRM10, MTV-Movie
- 1.8” TFT Display (128x 160)
- FM-Radio und –Aufnahme (mit RDS Unterstützung)
- Ordner Navigation
- Bildbrowserfunktion (JPEG,BMP)
- Sprachaufnahmefunktion
- 7 Modes Equalizer
- ID3 Tag / Lyrics Support
- Eingebauter Lithium Polymer Akku für bis zu 10 Stunden Spielzeit
- Firmware aktualisierbar
- Maße: 43 x 84mm x 8,3mm
- Gewicht: 40g
- Inhalt: Handbuch, USB Kabel, Ohrhörer, Umhängeband, Installations CD

FRANCAIS
- USB 2.0
- Gère les formats MP3, WMA/ DRM10,MTV-Movie
- Écran 1.8” TFT (128 x 160)
- Radio FM (RDS) et enregistremen FM
- Fonction navigateur
- Browser d’image (JPEG, BMP)
- Enregistreur vocal
- 7 modes égaliseur
- ID3 tag / support de lyrique
- Batterie lithium-polymer permettant jusqu`à 10 h de musique
- Mise à jour du firmware possible
- Dimensions : 43 x 84mm x 8,3mm
- Poids : 40g
- Contenu : Manuel d’utilisation,câble USB, casque, tour de cou, CD d’in stallation

ITALIANO
- USB 2.0
- Supporta formati MP3, WMA/DRM10, MTV-Movie
- Display TFT da 1,8“ (128x160)
- Radio FM con registrazione (con fun zione RDS)
- Browser immagini (JPEG e BMP) digital voice recorder
- Equalizzatore con 7 modalità
- Supporta ID3 tag / lyrics
- Batteria al polymere per un autono mia massima di 10 ore
- Firmware aggiornabile
- Dimensioni: 43 x 84mm x 8,3mm
- Peso: 40g
- Inclusi: Manuale, cavo USB, auricola re,laccetto, CD di installazione




FRONT

ENGLISH
- USB 2.0
- Supports MP3, WMA/DRM10, MTV-Movie
- 1.8” TFT Display (128x160)
- FM-tuner and –recording (with RDS support)
- Folder navigation
- Picture browsing (JPEG, BMP)
- High-level digital voice recording
- 7 modes equalizer
- ID3 tag / lyrics support
- Built-in rechargeable Lithium Polymer battery, up to 10 hours playing time
- Firmware upgradeable
- Dimensions: 43 x 84mm x 8,3mm
- Weight: 40g
- Content: user’s manual, USB cable, earphone, neck strap, installation CD

ESPANOL
- USB 2.0
- Apoya MP3, WMA/DRM9,MTV-Movie
- Pantalla TFT de 1.8” (128 x 160)
- Radio FM y grabación de la radio (con soporte RDS)
- Navegador de carpetas e imagenes Grabación de voz
- Ecualizador de 7 modos
- Soporte ID3 tag / lyricos
- Batería de litio-polymer para uso hasta 10 horas
- Actualización del firmware
- Medidas: 43 x 84mm x 8,3mm
- Peso: 40 g
- Contenido: Manual, cable USB, auriculares, cinta colgante, CD de instalación.

CZECH
- USB 2.0
- Podporuje formáty MP3, WMA/ DRM10, MTV-Movie
- 1.8” TFT displej (128x160)
- FM-rádio s nahráváním (s podporou RDS)
- Navigace ve složce
- Procházení obrázků (JPEG, BMP)
- Digitální hlasové nahrávání vysoké kvality
- ekvalizér se 7 režimy
- Značky ID3 / podpora textu
- Baterie li-polymere s výdrží až 10 hodin
- Podporuje aktualizaci firmware
- Rozměry: 43 x 84mm x 8,3mm
- Hmotnost: 40g
- Obsah: uživatelská příručka, kabel USB, sluchátka, šňůrka na krk, instalační CD



SIDE


MP-255

- 2 GB/ 4 GB/ 8 GB FLASH PLAYER
- SUPPORTS MP3, WMA, AVI
- 1,8 " DISPLAY
- PICTURE BROWSING AND HIGH-LEVEL
- SUPPORTS MICRO SD CARD




MP-255





FRONT



SIDE

SPECIFICATIONS

DEUTSCH
- USB 2.0
- Unterstützt MP3, WMA,AVI, FLAC
- 1,8" Display
- Unterstützt Micro SD-card
- FM Radio und -Aufnahme
- 30 Radio Speicherplätze
- Bildbrowser / Sprachaufnahmefunktion
- 8 Modes Equalizer
- ID3 Tag / Lyrics Support
- Lithium-Polymer Akku für bis zu 10 Stunden Spielzeit
- Firmware aktualisierbar
- Maße: 82 x 41 x 7,8 mm
- Gewicht: 30,5g
- Inhalt: Handbuch, USB Kabel, Ohrhörer, Umhängeband, Installations CD

FRANCAIS
- USB 2.0
- Gère les formats MP3, WMA, AVI, FLAC
- Ecran 1,8"
- Support de micro SD card
- Radio FM et enregistrement
- Mémoire : 30 stations
- Fonction navigateur et enregistreur vocal
- 8 modes égaliseur
- Support de ID3 tag / lyrics(paroles)
- Batterie lithium-polymer permettant Jusqu'à 10 h de musique
- Mise à jour du firmware
- Dimensions : 82 x 41 x 7,8 mm
- Poids : 30,5 g
- Contenu : Manuel d'utilisation,câble USB, casque, tour de cou, CD d'in stallation

ITALIANO
- USB 2.0
- Supporto di MP3, WMA, AVI, FLAC
- Display da 1,8"
- Supporta micro SD-card
- Radio FM con registrazione
- Memoria per 30 stazioni
- Browser d`immagigi e funzionalità voice recorder
- Equalizzatore con 8 modalità
- Supporta ID3 tag / lyrics
- Batteria al polymere per un autono mia massima di 10 ore
- Firmware aggiornabile
- Dimensioni: 82 x 41 x 7,8 mm
- Peso: 30,5 g
- Incl.: manuale, cavo USB, auricolare, laccetto, CD di installazione

ENGLISH
- USB 2.0
- Supports MP3, WMA, AVI, FLAC
- 1,8" display
- Supports Micro SD card
- FM-tuner and -recording
- 30 stations memory
- Picture browsing and high-level digital recording
- 8 modes equalizer
- ID3 tag / lyrics support
- Built-in rechargeable lithium polymer battery, up to 10 hours playing time
- Firmware upgradeable
- Dimensions: 82 x 41 x 7,8 mm
- Weight: 30,5g
- Content: user's manual, USB cable, earphone, neck strap, installation CD

ESPANOL
- USB 2.0
- Apoya MP3, WMA, AVI, FLAC
- Pantalla 1,8"
- Soporte tarjeta mirco SD-card
- Radio FM y grabación de la radio
- Memoria para 30 estaciones
- Navegador de imágenes y función grabación de voz
- Ecualizador de 8 modos
- Soporte ID3 tag / lyricos
- Batería de litio-polymer para uso hasta 10 horas
- Actualización del firmware
- Medidas: 82 x 41 x 7,8 mm
- Peso: 30,5 g
- Contenido: Manual, cable USB, auri culares, cinta colgante, CD de instalación.

CZECH
- USB 2.0
- Podporuje MP3, WMA, AVI, FLAC
- 1,8" displej
- Podpora micro SD-card
- FM radio s nahráváním
- Pamět' na 30 stanic
- Hlasový záznamník, prohlížeč obrázku
- 8 režimu ekvalizéru
- ID3 tag / lyrics support
- Baterie li-polymere s výdrží až 10 hodin
- Možnost upgrade firmwaru
- Rozměry: 82 x 41 x 7,8 mm
- Hmotnost: 30,5g
- Obsah: uživatelská příručka, kabel USB, sluchátka, šňůrka na krk, instalační CD

MP-233

- 1 GB/2 GB/4 GB FLASH PLAYER
- SUPPORTS MP3, WMA, AVI-MOVIE
- 7 MODES EQUALIZER
- PICTURE NAVIGATION (JPEG)
- WEIGHT 25 G

MP-233





FRONT



SIDE

SPECIFICATIONS

DEUTSCH
- USB 2.0
- Unterstützt MP3, WMA,AVI-Movie
- 1.5" TFT Display (128x 160)
- FM-Radio und –Aufnahme
- Ordner Navigation
- Bildbrowserfunktion (JPEG)
- Sprachaufnahmefunktion
- 7 Modes Equalizer
- ID3 Tag / Lyrics Support
- Eingebauter Akku für bis zu 10 Stunden Spielzeit
- Firmware aktualisierbar
- Maße: 73,6 x 37,5 x 7,5mm
- Gewicht: 25g
- Inhalt: Handbuch, USB Kabel, Ohrhörer, Umhängeband, Installations CD

FRANCAIS
- USB 2.0
- Gère les formats MP3, WMA, AVI-Movie
- Écran tactil 1.5" TFT (128 x 160)
- Radio FM et enregistrement FM
- Fonction navigateur
- Browser d'image (JPEG)
- Enregistreur vocal
- 7 modes égaliseur
- ID3 tag / support de lyrique
- Batterie rechargeable permettant jusqu`à 10 h de musique
- Mise à jour du firmware possible
- Dimensions : 73,6 x 37,5 x 7,5mm
- Poids : 25g
- Contenu : Manuel d'utilisation,câble USB, casque, tour de cou, CD d'installation

ITALIANO
- USB 2.0
- Supporta formati MP3, WMA, AVI-Movie
- Display TFT da 1,5" (128x160)
- Radio FM con registrazione
- Browser immagini (JPEG) digital voice recorder
- Equalizzatore con 7 modalità
- Supporta ID3 tag / lyrics
- Batteria al litio per un autonomia massima di 10 ore
- Firmware aggiornabile
- Dimensioni: 73,6 x 37,5 x 7,5mm
- Peso: 25g
- Inclusi: Manuale, cavo USB, auricolare,laccetto, CD di installazione

ENGLISH
- USB 2.0
- Supports MP3, WMA, AVI-Movie
- 1.5" TFT Display (128x160)
- FM-tuner and –recording
- Folder navigation
- Picture browsing (JPEG)
- High-level digital voice recording
- 7 modes equalizer
- ID3 tag / lyrics support
- Built-in rechargeable battery, up to 10 hours playing time
- Supports firmware upgrade
- Dimensions: 73,6 x 37,5 x 7,5mm
- Weight: 25g
- Content: user's manual, USB cable, earphone, neck strap, installation CD

ESPANOL
- USB 2.0
- Apoya MP3, WMA, AVI-Movie
- Pantalla TFT de 1.5" (128 x 160)
- Radio FM y grabación de la radio
- Navegador de carpetas e imagenes Grabación de voz
- Ecualizador de 7 modos
- Soporte ID3 tag / lyricos
- Batería de litio-ion para uso hasta 10 horas
- Actualización del firmware
- Medidas: 73,6 x 37,5 x 7,5mm
- Peso: 25g
- Contenido: Manual, cable USB, auriculares, cinta colgante, CD de instalación.

CZECH
- USB 2.0
- Podporuje formáty MP3, WMA, AVI-Movie
- 1.5" TFT Display (128x160)
- FM-rádio s nahráváním
- Navigace ve složce
- Procházení obrázků (JPEG)
- Digitální hlasové nahrávání vysoké kvality
- ekvalizér se 7 režimy
- Značky ID3 / podpora textu
- Zabudovaná nabíjecí baterie, až 10 hodin přehrávání
- Podporuje aktualizaci firmware
- Rozměry: 73,6 x 37,5 x 7,5mm
- Hmotnost: 25g
- Obsah: uživatelská příručka, kabel USB, sluchátka, šňůrka na krk, instalační CD

MP-114

1 GB/2 GB FLASH PLAYER
SUPPORTS MP3, WMA
LCD SCREEN WITH BACKLIGHT
MULTILANGUAGE OSD
DIGITAL VOICE RECORDING

MP-114



SPECIFICATIONS

DEUTSCH
- USB 2.0 – mehrsprachiges OSD
- Unterstützt MP3, WMA
- LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- ID3 Tag / Lyrics support
- Sprachaufnahmefunktion
- 6 Modes User Equalizer (Jazz, Klassik, Rock, Pop, Normal,Bass)
- Firmware aktualisierbar
- Batterie für bis zu 11 Stunden Spielzeit (1 x AAA)
- Maße: 84 x 29 x 19 mm
- Gewicht: 26 g

FRANCAIS
- USB 2.0 – multilingue OSD
- Gère les formats MP3, WMA
- Ecran LCD avec éclairage d'arrière-plan
- Support de l'ID3 Tag / lyrics (paroles)
- Enregistreur vocal
- 6 modes égaliseur utilisateur (jazz, classique, rock, pop, normal, bass)
- Mise à jour du firmware
- Jusqu'à 11 heures de musique / 1 x batterie AAA
- Dimensions : 84 x 29 x 19 mm
- Poids: 26 g

ITALIANO
- USB 2.0 - OSD multilingue
- Supporto di MP3, WMA
- Display LCD con retroilluminazione
- Supporta ID3 Tag / lyrics
- Registrazione voce
- Equalizzatore con 6 modalità per personalizzazioni utente (jazz, classic, rock, pop, normal, bass)
- Firmware aggiornabile
- Tempo di riproduzione max. 11 ore / 1 x AAA batteria
- Dimensioni: 84 x 29 x 19 mm
- Peso: 26 g

ENGLISH
- USB 2.0 – multilingual OSD
- Supports MP3, WMA
- LCD screen with backlight
- ID3 Tag / Lyrics support
- Digital voice recording
- 6 modes user equalizer (pop, normal, classical, rock, jazz, bass)
- Supports firmware upgrade
- Battery: up to 11 hours playing time (1 x AAA)
- Dimensions: 84 x 29 x 19 mm
- Weight: 26 g

ESPANOL
- USB 2.0 - OSD en varios idiomas
- Apoya MP3, WMA
- Pantalla LCD con iluminación de fondo
- Soporte ID3 Tag / lyricos
- Grabación de voz
- Ecualizador de usuario de 6 modos (jazz, clásica, rock, pop, normal, bass)
- Actualización de microprogramas
- Hasta 11 horas de juego / 1 x AAA bateria
- Medidas: 84 x 29 x 19 mm
- Peso: 26 g

CZECH
- USB 2.0 - vícejazyčné OSD
- Podporuje MP3, WMA
- LCD displej s podsvětlením
- Podpora ID3 Tag / zobrazení textu˚ písní
- Prohlížeč obrázku˚
- 6 režimu˚ uživatelského ekvalizéru (jazz, klasika, rock, pop, normální, bass)
- Podporuje upgrade firmwaru
- Hrací doba az 11 hodin / 1 x AAA baterie
- Rozměry: 84 x 29 x 19 mm
- Hmotnost: 26 g

ALSO AVAILABLE WITH FM TUNER AND RECORDING

● ● ● MP-113

- **1 GB/2GB FLASH PLAYER**
- **SUPPORTS MP3, WMA**
- **LCD SCREEN WITH BLUE BLACKLIGHT**
- **MULTILANGUAGE OSD**
- **ID3 TAG/LYRICS SUPPORT**

● ● ● MP-113





SPECIFICATIONS

DEUTSCH
- USB 2.0 – mehrsprachiges OSD
- Unterstützt MP3, WMA
- LCD Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- ID3 Tag / Lyrics support
- Sprachaufnahmefunktion
- 5 Modes User Equalizer (Jazz, Klassik, Rock, Pop, Normal)
- Firmware aktualisierbar
- Batterie für bis zu 10 Stunden Spielzeit (1 x AAA)
- Maße: 83 x 27 x 19,5 mm
- Gewicht: 23 g

FRANCAIS
- USB 2.0 – multilingue OSD
- Gère les formats MP3, WMA
- Ecran LCD avec éclairage bleu d‘ arrière-plan
- Support de l’ID3 Tag / lyrics (paroles)
- Enregistreur vocal
- 5 modes égaliseur utilisateur (jazz, classique, rock, pop, normal)
- Mise à jour du firmware
- Jusqu’à 10 heures de musique / 1 x batterie AAA
- Dimensions : 83 x 27 x 19,5 mm
- Poids : 23 g

ITALIANO
- USB 2.0 - OSD multilingue
- Supporto di MP3, WMA
- Display LCD con retroilluminazione blu
- Supporta ID3 Tag / lyrics
- Registrazione voce
- Equalizzatore con 5 modalità per personalizzazioni utente (jazz, classic, rock, pop, normal)
- Firmware aggiornabile
- Tempo di riproduzione max. 10 ore / 1 x AAA batteria
- Dimensioni: 83 x 27 x 19,5 mm
- Peso: 23 g

ENGLISH
- USB 2.0 – multilingual OSD
- Supports MP3, WMA
- LCD screen with blue backlight
- ID3 Tag / Lyrics support
- Digital voice recording
- 5 modes user equalizer (pop, normal, classical, rock, jazz)
- Supports firmware upgrade
- Battery: up to 10 hours playing time (1 x AAA)
- Dimensions: 83 x 27 x 19,5 mm
- Weight: 23 g

ESPANOL
- USB 2.0 - OSD en varios idiomas
- Apoya MP3, WMA
- Pantalla LCD con iluminación de fondo azul
- Soporte ID3 Tag / lyricos
- Grabación de voz
- Ecualizador de usuario de 5 modos (jazz, clásica, rock, pop, normal)
- Actualización de microprogramas
- Hasta 10 horas de juego / 1 x AAA bateria
- Medidas: 83 x 27 x 19,5 mm
- Peso: 23 g

CZECH
- USB 2.0 - vícejazyčné OSD
- Podporuje MP3, WMA
- LCD displej s modrým podsvětlením
- Podpora ID3 Tag / zobrazení textu˚ písní
- Prohlížeč obrázku˚
- 5 režimu˚ uživatelského ekvalizéru (jazz, klasika, rock, pop, normální)
- Podporuje upgrade firmwaru
- Hrací doba az 10 hodin / 1 x AAA baterie
- Rozměry: 83 x 27 x 19,5 mm
- Hmotnost: 23 g

ALSO AVAILABLE WITH FM TUNER AND RECORDING

MP-5XS

- 2.1-CHANNEL STEREO SOUND SYSTEM
- 3 BUILT-IN AMPLIFIER CHANNELS
- INFRARED REMOTE CONTROL
- CONTROL BUTTONS ON UNIT

MP-5XS



MP-540 not included



COMPACT

SPECIFICATIONS

DEUTSCH
- 2.1-Kanal Stereo Sound System
- 3 eingebaute Verstärkerkanäle
- Infrarot-Fernbedienung
- Bedientasten am Gerät
- MP3-/MP4-Audio-Eingang (oben) und Line-In-Anschluß (Rückseite) umschaltbar
- USB-Ladeanschluß (oben) für den MP3-/MP4-Player
- 12V-KFZ-Anschluß für Mobilbetrieb (Rückseite)
- Anschluss über Verbindungskabel
- Frequenzbereich: 40 - 20.000 Hz
- Ausgangsleistung (RMS): 30 Watt (Subwoofer) + 2 x 10 Watt (Satelliten)
- Spannung: 230 V AC ~ 50Hz oder 12V DC
- Maße BxHxT: 400 x 160 x 246 mm
- Systemvoraussetzung: analoge Stereoquelle mit 3,5 mm Klinkenbuchse

Ausgangsleistung total:
RMS 50 Watt, Max Power 100 Watt

FRANCAIS
- Canal 2.1 système son stéréo
- 3 canaux d'amplificateurs intégrés
- Télécommande infrarouge
- Touches de commande sur l'appareil
- Entrée audio MP3-/MP4 (en haut) et prise Line-In (au dos), réversible
- Prise de chargement USB (en haut) pour le lecteur MP3-/MP4
- Prise automobile 12 V pour le fonctionnement mobile (au dos)
- Prise par le câble de branchement
- Plage de fréquence : 40 - 20.000 Hz
- Puissance de sortie (RMS) : 30 watts (subwoofer) + 2 x 10 watts (satellites)
- Tension: 230 V AC ~ 50 Hz ou 12 V DC
- Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) : 400 x 160 x 246 mm
- Système requis : Source stéréo analogique avec douilles de jack 3,5 mm

Puissance totale de sortie :
RMS 50 watts, Max Power 100 watts

ESPANOL
- Sistema estéreo de sonido de 2.1 canales
- 3 canales amplificadores instalados
- Control remoto infrarrojo
- Teclas de mando en el aparato
- Entrada de audio MP3/MP4 (arriba) y conexión en línea (lado posterior), conmutable
- Conexión de carga USB (arriba) para el reproductor MP3/MP4
- Conexión de 12V de automóvil para operación portátil (lado posterior)
- Conexión a través de cable
- Rango de frecuencias: 40 - 20.000 Hz
- Potencia de salida (RMS): 30 vatios (subwoofer) + 2 x 10 vatios (satélites)
- Tensión: 230 V CA ~ 50Hz ó 12V CC
- Medidas AxHxP: 400 x 160 x 246 mm
- Requisito de sistema: fuente analógica estéreo con enchufe hembra de 3,5 mm

Potencia de salida total:
RMS 50 vatios, Potencia máx. 100 vatios

ENGLISH
- 2.1-channel stereo sound system
- 3 built-in amplifier channels
- Infrared remote control
- Control buttons on unit
- MP3/MP4 audio input (top) and line-in connection (back), switchable
- USB charging port (top) for the MP3/MP4 player
- 12V car connection for mobile operation (back)
- Connection via connecting cable
- Frequency range: 40 - 20,000 Hz
- Output (RMS): 30 watts (subwoofer) + 2 x 10 watts (satellites)
- Voltage: 230 V AC ~ 50Hz or 12V DC
- Dimensions WxHXD: 400x160x246 mm
- System requirements: analog stereo source with 3.5 mm jack socket

Total output power:
RMS 50 watts, Max Power 100 watts

ITALIANO
- Impianto stereo 2.1 canali
- 3 canali di amplificazione incorporati
- Telecomando a infrarossi
- Pulsanti di comando sull'apparecchio
- Ingresso audio MP3/MP4 (in alto) e porta Line-in (lato posteriore), commutabili
- Porta di caricamento USB (in alto) per il lettore MP3/MP4
- Allacciamento auto 12V per funzionamento mobile (lato posteriore)
- Attacco per cavo di collegamento
- Range di frequenza: 40 - 20.000 Hz
- Potenza in uscita (RMS): 30 Watt (subwoofer) + 2 x 10 Watt (satelliti)
- Tensione: 230 V AC ~ 50Hz o 12V DC
- Dimensioni La x Al x Pr: 400 x 160 x 246 mm
- Requisiti del sistema: sorgente stereo analogica con presa jack da 3,5 mm

Potenza in uscita totale:
RMS 50 Watt, Potenza max 100 Watt

CZECH
- 2.1 kanálový stereo systém
- 3 vestavěné kanály zesilovače
- Infračervené dálkové ovládání
- Ovládací tlačítka na přístroji
- Vstup audio MP3-/MP4 (nahoře) a Line-In (zadní strana), přepínatelné
- Nabíjecí přípoj USB (nahoře) pro přehrávač MP3-/MP4
- 12V přípoj pro motorová vozidla pro mobilní provoz (zadní strana)
- Připojení prostřednictvím propojovacího kabelu
- Kmitočtový rozsah: 40 - 20000 Hz
- Výstupní výkon (RMS): 30 W (subwoofer) + 2 x 10 W (satelity)
- Napětí: 230 V AC ~ 50Hz nebo 12V DC
- Rozměry ŠxVxH: 400 x 160 x 246 mm
- Systémové předpoklady: analogový zdroj stereosignálu se zdířkou jack 3,5 mm

Výstupní výkon celkem:
50 W RMS, Max. výkon 100 W

MP-2XS

- 2.0 DIGITAL MOBILE POWER SPEAKER
- BUILT-IN AMPLIFIER
- AUDIO INPUT SOCKET 3,5 MM
- ALUMINIUM CASE WITH BLACK LEATHER
- SOFT TOUCH VOLUME AND POWER CONTROL

MP-2XS





FRONT



BACK

SPECIFICATIONS

DEUTSCH
- Eingebauter Verstärker (RMS): 2x1,2W
- Frequenzbereich: 100Hz – 12,5KHz
- Spannung: USB 5V oder 1x AA Batterie
- Maße: 99 x 37 x 37 mm

FRANCAIS
- Amplificateur intégré (RMS): 2x1,2W
- Gamme de fréquences: 100Hz – 12,5KHz
- Voltage: USB 5V ou AA batterie AA
- Dimensions: 99 x 37 x 37 mm

ITALIANO
- Amplificatore incorporato (RMS): 2x1,2W
- Gamma di frequenze: 100Hz – 12,5KHz
- Tensione: USB 5V o 1x AA batteria
- Dimensioni: 99 x 37 x 37 mm

ENGLISH
- Built-in amplifier (RMS): 2x1,2W
- Frequency range: 100Hz – 12,5KHz
- Voltage: USB 5V or 1x AA battery
- Dimensions: 99 x 37 x 37 mm

ESPANOL
- Amplificadores instalados (RMS): 2x1,2W
- Margen de frecuencias: 100Hz – 12,5KHz
- Dimensiones: USB 5V oder 1x AA bateria
- Medidas: 99 x 37 x 37 mm

CZECH
- Vestavěný zesilovač (RMS): 2x1,2W
- Kmitočtový rozsah: 100Hz – 12,5KHz
- Napětí: USB 5V / 1x AA baterie
- Rozměry: 99 x 37 x 37 mm

MP-1XS

- 2.0 MINI PORTABLE STEREO DOCKINGSTATION
- MP3 PLAYER/PC/PORTABLE MD/PORTABLE CD
- LINE-IN AND LINE-OUT CONNECTION
- USB 2.0 CONNECTION



MP-1XS

AVAILABLE IN BLACK, SILVER AND WHITE





COMPACT



OPEN

SPECIFICATIONS

DEUTSCH
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 3 Watt
- Frequenzbereich: 100Hz – 12kHz
- Spannung: 230V – 50Hz 9V 200mA
- Maße: 223 x 163 42 mm
- Gewicht: 150 g

ENGLISH
- Output power (RMS): 2 x 3 Watt
- Frequence response: 100Hz – 12kHz
- Main power: 230V – 50Hz 9V 200mA
- Dimensions: 223 x 163 x 42 mm
- Weight: 150 g

FRANCAIS
- Output puisssance (RMS) : 2 x 3 Watt
- Réponse en fréquence : 100Hz – 12kHz
- Puissance principale : 230V – 50Hz 9V 200mA
- Dimensions : 223 x 163 x 42 mm
- Poids : 150 g

ESPAÑOL
- Potencia de salida (RMS): 2 x 3 W
- Respuesta de frecuencia: 100Hz – 12kHz
- Alimentación eléctrica: 230V – 50Hz 9V 200mA
- Dimensiones: 223 x 163 x 42 mm
- Peso: 150 g

ITALIANO
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 3 Watt
- Risposta in frequenza: 100Hz – 12kHz
- Alimentazione elettrica generale: 230V – 50Hz 9V 200mA
- Dimensioni: 223 x 163 x 42 mm
- Peso: 150 g

ČESKY
- Výstupní výkon (RMS): 2 x 3 W
- Kmitočtový rozsah: 100 Hz – 12 kHz
- Napájení: 230 V – 50 Hz, 9 V 200 mA
- Rozměry: 223 x 163 x 42 mm
- Hmotnost: 150 g

●●● XP-5

- 2.1 SUBWOOFER SYSTEM
- HARD-WEARING BRUSHED ALUMINUM CASING
- SOFT TOUCH VOLUME AND POWER CONTROLS
- HIGH IMPACT, DYNAMIC AND TRANSLUCENT SOUND



●●● XP-5





FRONT

SPECIFICATIONS

DEUTSCH
- 2.1 Subwoofer System
- Eingebaute Verstärker
- Lautstärke-, Höhen- und Bassregler
- Betriebskontrollanzeige
- Zubehör: 3,5 mm Stereo Jack
- Magnetisch abgeschirmt
- Spannung: 220 / 230 V
- Maße (B x H x T): 184 x 82 x 85 mm
- Gewicht: 1,05 kg

Subwoofer
- Ausgangsleistung (RMS): 8 W
- Frequenzbereich: 40-110 Hz

L/R
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 3 W
- Frequenzbereich: 100-16.000 Hz

ENGLISH
- 2.1 Subwoofer System
- Built-in amplifiers
- Volume, treble and bass control
- Power indicator
- Including: 3.5 mm stereo jack
- Magnetic shielded
- Voltage: 220 / 230 V
- Dimensions (W x H x D): 184 x 82 x 85 mm
- Weight: 1.05 kg

Subwoofer
- Power output (RMS): 8 W
- Frequency range: 40-110 Hz

L/R
- Power output (RMS): 2 x 3 W
- Frequency range: 100-16,000 Hz

FRANCAIS
- 2.1 Subwoofer System
- Amplificateur intégrés
- Côntrole du volume, des aignes et bass
- Voyant marche/arrêt
- Inclus: Stereo Jack de 3,5 mm
- Blindage magnétique
- Voltage: 220 / 230 V
- Dimensions (L x H x P): 184 x 82 x 85 mm
- Poids: 1,05 kg

Subwoofer
- Puissance de sorti (RMS): 8 W
- Bande passante: 40-110 Hz

L/R
- Puissance de sorti (RMS): 2 x 3 W
- Bande passante: 100-16.000 Hz

ESPAÑOL
- 2.1 Subwoofer System
- Amplicadores implementados
- Reguladores de volumen, agudos y bajos
- Indicador de control de operación
- Accesorios: Conector macho 3,5 mm
- Blindados magnéticamente
- Tensión: 220 / 230 V
- Dimensiones (A x A x P): 184 x 82 x 85 mm
- Peso: 1,05 kg

Subwoofer
- Potencia de salida (RMS): 8 W
- Margen de frecuenicas: 40-110 Hz

L/R
- Potencia de salida (RMS): 2 x 3 W
- Margen de frecuenicas: 100-16.000 Hz

ITALIANO
- 2.1 Subwoofer System
- Amplificatori integrati
- Regolatore di volume, degli alti e di toni bassi
- Indicatore di funzionamento
- Accessori: Jack stereo da 3,5 mm
- Magneticamente schermati
- Tensione: 220 / 230 V
- Dimensioni (L x A x P): 184 x 82 x 85 mm
- Peso: 1,05 kg

Subwoofer
- Potenza d`uscita (RMS): 8 W
- Gamma di frequenze: 40-110 Hz

L/R
- Potenza d`uscita (RMS): 2 x 3 W
- Gamma di frequenze: 100-16.000 Hz

ČESKY
- 2.1 Subwoofer System
- Vestavěný zesilov ač
- Regulace hlasitosto, výšek a basův
- Indikace provozního režimu
- Příslušenství: Stereo jack 3,5 mm
- Magnetisch abgeschirmt
- Napětí: 220 / 230 V
- Rozměry (Š x V x H): 184 x 82 x 8 5 mm
- Hmotnost: 1,05 kg

Subwoofer
- Ausgangsleistung (RMS): 8 W
- Kmitočtový rozsah: 40-110 Hz

L/R
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 3 W
- Kmitočtový rozsah: 100-16.000 Hz

HP-4BT/HP-8BT

- BLUETOOTH STEREO HEADSET (HP-8BT WITH ADAPTER)
- CONNECTS TO ANY AUDIO AND BLUETOOTH SOURCE
- BUILT-IN MICROPHONE
- SUPPORTS VOIP, MSN, SKYPE, YAHOO AND OTHER MESSENGERS



MP-4HP

- IN-EAR PHONES FOR MP3 PLAYER AND OTHER AUDIO DEVICES
- INCLUDING EARBUDS IN 3 SIZES
- VERY LIGHT AND EASY TO USE
- DEEP SOUND

DEUTSCH
- Belastbarkeit: 10 mW
- Frequenzbereich: 18-30.000 Hz
- 3.5 mm Winkelstecker
- Gewicht: 15g
- Incl. Ohrpads in 3 Größen

ENGLISH
- Power capacity: 10 mW
- Frequency range: 18-30.000 Hz
- Plug 3.5 mm L-shaped mini phono plug
- Weight: 15g
- Including earbuds in 3 sizes

FRANCAIS
- Capacité de charge : 10 mW
- Bande passante : 18-30.000 Hz
- Fiche coudée 3,5 mm
- Poids: 15g
- Avec 3 tailles d'oreillettes

ESPANOL
- Capacidad de carga: 10 mW
- Banda de frecuencias: 18-30.000 Hz
- Conector macho 3,5 mm angular
- Peso: 15g
- Incluye cojines en-oído en 3 tamaños diferentes

ITALIANO
- Carico ammissibile: 10 mW
- Gamma di frequenza: 18-30.000 Hz
- Spina a gomito da 3,5 mm
- Peso: 15g
- Inclusi cuscinetti per auricolari in 3 misure

CZECH
- Zatížitelnost: 10 mW
- Kmitočtový rozsah: 18-30.000 Hz
- Úhlový konektor 3,5 mm
- Hmotnost: 15g
- Vč. náušníků ve 3 velikostech



HP-4BT



HP-8BT
WITH ADAPTER



SPECIFICATIONS

DEUTSCH
- 3,5 mm Stereo Jack zum problemlosen Anschluss an viele Audio Quellen (z.B. MP-3 Player, PC, TV, DVD-Player, etc)
- Bluetooth Schnittstelle (V 1.2 / A2DP und AVRCP-Profil) - bis zu 15 Meter kabellose Reichweite
- Bis zu 6,5 Stunden Dauerbetrieb mit Lithium-Polymer Akku
- Automatische Umstellung von Musik- auf Telefonfunktion bei eingehenden Anrufen
- Neuartige Echo- und Geräuschunterdrückung, kristallklarer Klang
- Tolles Styling und hervorragender Tragekomfort (50g)

ENGLISH
- 3,5 mm stereo jack for easy connection to many audio sources (e.g. MP3-player, PC, TV, DVD-Player, etc)
- Bluetooth interface (V 1.2 / A2DP and AVRCP-profile) - up to 15 metres cablefree operation distance
- Up to 6.5 hours continuous operation with rechargeable lithium-polymer battery
- Auto music / phone switching at incoming calls
- Innovative echo elimination, noise suppression and crystal-clear sound
- Great styling and outstanding wearing form (50g)

FRANCAIS
- Stereo Jack de 3,5 mm pour raccordement facile à toutes les sources audio (par ex.: lecteur MP-3 , PC, TV, lecteur DVD, etc.)
- Interface Bluetooth (V 1.2 / A2DP et profil AVRCP) – Emission sans fil : 15 m
- Jusqu'à 6,5 heures de service permanent grâce à un accu lithium-polymère
- Passage automatique de la fonction musique à la fonction téléphone lorsque les appels arrivent
- Nouveau procédé de réduction de l'écho et des bruits ambiants, son net et clair
- Style branché et port très confortable (50g)

ESPAÑOL
- Conector macho 3,5 mm para fácil conexión a muchas fuentes de audio (p.ex. reproductor MP-3, PC, TV, reproductor DVD etc.)
- Interfaz Bluetooth (V 1.2 / A2DP e AVRCP-Profile) - Alcance de recepción inalámbrica 15 m
- Autonomía hasta 6,5 horas de operación continua con batería de litio- polímero
- Cambio automático de reproducción de música para función de teléfono cuando entra una llamada
- Innovadora supresión de eco y ruido, sonido limpio e nítido
- Diseño estupendo y excelente conforto de portabilidad (50g)

ITALIANO
- Jack stereo da 3,5 mm per una comoda connessione a molte fonti audio (es.: lettore MP-3, PC, TV, lettore DVD, ecc.)
- Interfaccia Bluetooth (V 1.2 / profilo A2DP ed AVRCP) – portata di 15 metri, senza cavo
- Funzionamento ininterrotto fino a 6,5 ore con batteria litio-polimero
- Commutazione automatica dalla funzione musica alla funzione telefono in presenza di chiamate in arrivo
- Nuovo sistema di soppressione dell'eco e dei rumori, suono cristallino
- Styling superbo ed eccezionale comodità di trasporto (50g)

ČESKY
- Stereo jack 3,5 mm pro bezproblémové připojení k mnoha zdrojům audio (např. přehrávač MP-3, PC, TV, přehrávač DVD, atd.)
- Rozhranní Bluetooth (V 1.2 / A2DP a AVRCP-Profil) - dosah 15 metrů bez kabelu
- Až 6,5 hodiny trvalého provozu s akumulátorem Lithium-Polymer
- Automatická změna nastavení z přehrávání hudby na funkci telefonu při příchozím hovoru
- Nový způsob potlačení echa a hluků, krystalicky čistý zvuk
- Skvělý vzhled a výborný komfort nošení (50g)

● ● ● DVB-T 101

- VIDEO AND AUDIO DECODING IN MPEG2
- FULLY COMPATIBLE WITH DVB-T AND NORDI G II
- CHANNEL SEEKING
- SINGLE IMAGE RECORDING
- POWERD VIA USB



● ● ● DVB-T 1001



FRONT





SPECIFICATIONS

DEUTSCH
- Schnittstelle: USB 2.0
- Stromversorgung über USB
- Fernbedienung
- Video- und Audio-Dekodierung mit MPEG2 DVD-Qualität
- Voll kompatibel zu DVB-T und Nordi g II
- Automatische Bandbreitenumschaltung 6/7/8 MHz
- Echtzeit-DVR und zeitgesteuerte Aufnahme
- Zeitversetzte Wiedergabe, EPG und Videotext
- Kanalsuchlauf mit einer Schrittweite von 6/7/8 MHz
- Einzelbildspeicherung und Favoritenliste
- Systemanforderungen: Intel PIII/IV/Celeron oder AMD Athlon/Duron CPU, mind. 256 MB RAM, MS Windows XP SP 1/2, Windows 2000 SP4 oder Windows XP MCE 2005, MS Direct X 9.0a oder höher, VGA-Karte mit mindestens 8 MB RAM, AC97 kompatible PCI-Soundkarte, ein freier USB 1.1/ 2.0-Anschluss

ESPANOL
- Puerto: USB 2.0
- Alimentación de corriente mediante USB
- Mando a distancia
- Decodificación de audio y vídeo con calidad MPEG2 DVD
- Completamente compatible con DVB-T y Nordi g II
- Conmutación de banda ancha automática 6/7/8 MHz
- DVR en tiempo real y grabación con control de tiempo
- Reproducción con diferencia horaria, EGP y videotexto
- Búsqueda de canales con un ancho de paso de 6/7/8 MH
- Almacenamiento de imágenes individuales y lista de favoritos
- Requisitos del sistema: Intel PIII/IV/Celeron o AMD Athlon/Duron CPU, mín. 256 MB RAM, MS Windows XP SP 1/2, Windows 2000 SP4 o Windows XP MCE 2005, MS Direct X 9.0a o mayor, tarjeta VGA con por lo menos 8 MB RAM, tarjeta de sonido PCI compatible con AC97, una conexión USB 1.1/ 2.0 libre

ENGLISH
- Interface: USB 2.0
- Powered via USB
- Remove control
- Video and audio decoding in MPEG2 DVD quality
- Fully compatible with DVB-T and Nordi g II
- Automatic bandwidth control 6/7/8 MHz
- Real-time DVR and timer-controlled recording
- Delayed playback, EPG, and Videotext
- Channel seeking in increments of 6/7/8 MHz
- Single image recording and favorites list
- System requirements: Intel PIII/IV/Celeron or AMD Athlon/Duron CPU, at least 256 MB of RAM, MS Windows XP SP 1/2, Windows 2000 SP4 or Windows XP MCE 2005, MS Direct X 9.0a or greater, VGA card with at least 8 MB of RAM, AC97-compatible PCI sound card, available USB 1.1/ 2.0 port

ITALIANO
- Interfaccia: USB 2.0
- Alimentazione di corrente tramite USB
- Telecomando
- Decodifica audio e video con qualità MPEG2 DVD
- Piena compatibilità con DVB-T e Nordi g II
- Commutazione automatica delle larghezze di banda 6/7/8 MHz
- DVR in tempo reale e registrazione temporizzata
- Riproduzione "time shift", EPG e televideo
- Ricerca canali con passo di 6/7/8 MHz
- Memorizzazione di singole immagini ed elenco preferiti
- Requisiti di sistema: CPU Intel PIII/IV/Celeron o AMD Athlon/Duro, min. 256 MB di RAM, MS Windows XP SP 1/2, Windows 2000 SP4 o Windows XP MCE 2005, MS Direct X 9.0a o superiore, scheda VGA con almeno 8 MB di RAM, scheda sonora PCI AC97 compatibile, una porta USB 1.1/2.0 libera

FRANCAIS
- Interface : USB 2.0
- Alimentation électrique par USB
- Télécommande
- Décodage vidéo et audio de qualité DVD MPEG2
- Entièrement compatible avec DVB-T et Nordi g II
- Changement de largeur de bande automatique 6/7/8 MHz
- Prise en temps réel DVR et chronométrée
- Lecture en différé, EPG et texte vidéo
- Recherche de canal d'une largeur de pas de 6/7/8 MHz
- Mémorisation individuelle d'image et liste des favorits
- Exigences du système : Intel PIII/IV/Celeron ou AMD Athlon/Duron CPU, 256 MB RAM min., MS Windows XP SP 1/2, Windows 2000 SP4 ou Windows XP MCE 2005, MS Direct X 9.0a ou plus, carte VGA avec 8 MB RAM au moins, AC97 compatible avec la carte audio PCI, un USB libre avec raccord 1.1/ 2.0

CZECH
- Rozhranní: USB 2.0
- Podporuje MP3, WMA
- Napájení prostřednictvím USB
- Dálkové ovládání
- Video a audio dekódování MPEG2 v kvalitě DVD
- Plně kompatibilní s DVB-T a Nordi g II
- Automatické přepínání šířky pásma 6/7/8 MHz
- DVR v reálném čase a časově řízený záznam
- Zpožděné přehrávání, EPG a videotext
- Prohledávání kanálů s krokem 6/7/8 MHz
- Ukládání jednotlivých obrazovek a seznam oblíbených stanic
- Systémové požadavky: Intel PIII/IV/Celeron nebo AMD Athlon/Duron CPU, min. 256 MB RAM, MS Windows XP SP 1/2, Windows 2000 SP4 nebo Windows XP MCE 2005, MS Direct X 9.0a nebo vyšší, VGA karta s minimálně 8 MB RAM, s AC97 kompatibilní zvuková karta PCI, volný přípoj USB 1.1/ 2.0

DVB-T501

SCART DVB-T DECODER
MPEG-2 COMPATIBLE
TELETEXT, SUBTITLE, EPG SUPPORT
FREQUENCY RANGE: UHF / VHF-L / VHF-H

SPECIFICATIONS

DEUTSCH
- RGB Video-Ausgang
- IR Buchse und RF-Eingang
- MPEG-2 kompatibel
- Teletext, Untertitel, EPG Support
- PAL-TV System
- Frequenz-Bereich: UHF / VHF-L / VHF-H
- SDTV Definition (standard definition TV)
- Automatische/manuelle Kanalsuche
- Externer Infrarot-Empfänger mit Kabel
- Unterstützt Mehrsprachigkeit
- 4:3 / 16:9 Bild
- Signal-Level, -15 to -75 dBm
- Audio-Dekodierung, MPEG Layer I & II
- Audio Testfrequenz, 32 / 44.1 / 48 KHz
- Größe (LxBxH): 10 x 60 x 24mm

Zubehör: Fernbedienung, Infrarot-Empfänger mit Kabel, IEC Antenne, Handbuch, Netzteil

Bitte überprüfen Sie die DVB-T Signalverfügbarkeit in ihrer Region. Deutschland: www.ueberallfernsehen.de Andere Länder: www.dvb.org/about_dvb/dvb_worldwide/

ENGLISH
- RGB video output
- IR socket and RF input
- MPEG-2 compatible
- Teletext, Subtitle, EPG support
- PAL-TV system
- Frequency range: UHF / VHF-L / VHF-H
- SDTV (standard definition TV) definition
- Automatic/manual channel search
- External infra red (IR) receiver with attached cable
- Support multi-languages
- 4:3 / 16:9 screen
- Signal level, -15 to -75 dBm
- Audio decoding, MPEG layer I & II
- Audio sampling frequency 32/44.1/48 KHz
- Dimension (LxWxH): 10 x 60 x 24mm

Package content: remote control, IR receiver with cable , IEC antenna, manual, power adapter

Attention: Check DVB signal sensity before using the receiver. Germany: www.ueberallfernsehen.de Other countries: www.dvb.org/about_dvb/dvb_worldwide/

FRANCAIS
- Sortie vidéo RGB
- Prise IR et entrée RF
- Compatible MPEG-2
- Télétexte, sous-titre, support EPG
- Système PAL-TV
- Plage de fréquence : UHF/VHF-L/VHF-H
- Définition SDTV (standard definition TV)
- Recherche de canal automatique / manuelle
- Récepteur infrarouge externe (IR) avec câble relié
- Support multilingue
- Écran 4:3 / 16:9
- Niveau de signal, -15 à -75 dBm
- Décodage audio, MPEG layer I & II
- Fréquence échantillonnage audio, 32 / 44.1 / 48 KHz
- Dimensions (lo. x l x h) : 101x60x24 mm

Contenu de l'emballage: Télécommande, récepteur infrarouge avec câble, antenne IEC, manuel, adaptateur de secteur

On suggère de contrôler la couverture du signal DVB-T dans votre région. Alemagne: www.ueberallfernsehen.de Autres pays: www.dvb.org/about_dvb/dvb_worldwide/



MP-AC-102

CAR CHARGER
TRAVEL CHARGER
FOR MP3-PLAYER

MP-AC-102



● ● ● DVB-T501

ESPANOL
- Salida de video RGB
- Receptor IR y entrada RF
- Compatible MPEG-2
- Teletexto, subtítulos, compatible EPG
- Sistema PAL de televisión
- Rango de frecuencia: UHF/VHF-L/VHF-H
- Definición de televisión estándar (SDTV)
- Búsqueda de canales automática/manual
- Receptor externo por infrarrojos (IR) con cable acoplado
- Admite múltiples idiomas
- Pantalla 4:3 / 16:9
- Nivel de señal, -15 a -75 dBm
- Decodificación de audio MPEG layer I&II
- Frecuencia de muestreo para audio, 32 / 44.1 / 48 KHz
- Medidas (l x a x alt.): 101 x 60 x 24mm

Contenido del paquete : Mando a distancia, receptor de infrarrojos con cable, antena IEC, manual, fuente de alimentación

Por favor compruebe la disponibilidad dela senal DVB-T en su region. Alemana: www.ueberallfernsehen.de Otros paises : www.dvb.org/about_dvb/dvb_worldwide/

ITALIANO
- Uscita video RGB
- Presa IR e ingresso RF
- MPEG-2 compatibile
- Televideo, sottotitoli, supporto EPG
- Sistema PAL TV
- Gamma di frequenza: UHF/VHF-L/VHF-H
- SDTV (televisione a definizione standard)
- Ricerca dei canali automatica/manuale
- Ricevitore a infrarossi (IR) con cavo collegato
- Supporto multi-lingue
- Schermo 4:3 / 16:9
- Livello del segnale, -15 ÷ -75 dBm
- Decodifica audio, MPEG layer I & II
- Frequenza di campionamento audio, 32 / 44,1 / 48 KHz
- Dimensioni (Lu x La x Al): 101 mm x 60 mm x 24 mm

Contenuto della confezione: telecomando, ricevitore a infrarossi con cavo, antenna IEC, manuale, alimentatore

Si suggerisce di controllare la copertura di segnale DVB-T nella propria regione. Germania: www.ueberallfernsehen.de Altri paesi: www.dvb.org/about_dvb/dvb_worldwide/

CZECH
- RGB video výstup
- IR zdířka a RF vstup
- MPEG-2 kompatibilní
- Teletext, subtitulky, podpora EPG
- Systém PAL-TV
- Kmitočtový rozsah: UHF/VHF-L/VHF-H
- Rozlišení SDTV (standardní televizní rozlišení)
- Automatické/ruční vyhledávání kanálů
- Externí infračervený (IR) přijímač s připojeným kabelem
- Podpora více jazyků
- Obraz 4:3 / 16:9
- Úroveň signálu -15 až -75 dBm
- Dekódování audio, MPEG layer I & II
- Vzorkovací kmitočet audio 32 / 44,1 / 48 kHz
- Rozměry (DxŠxV): 97 x 60 x 24mm

Balení obsahuje: Dálkové ovládání, infračervený přijímač s kabelem, IEC anténa, příručka, síťový zdroj

Zkontrolujte prosím dostupnost signálu DVB-T ve vašem regionu. Německo: www.ueberallfernsehen.de Ostatní země: www.dvb.org/about_dvb/dvb_worldwide/

DEUTSCH
- Kfz Ladegerät Eingangsspannung: 12 ~ 24V
- Ausgangsspannung: DC 5.0V+-5%
- Ausgangsstrom: 1000mA +- 30mA
- Reise-Ladegerät Eingangsspannung: AC 100-240V +-20%
- Ausgangsspannung: DC 5.0V+-5%
- Ausgangsstrom: 1000mA +- 30mA

FRANCAIS
- Chargeur de voiture voltage entrée : 12~24V
- Voltage sortie: DC 5.0V±5%
- Courant sortie: 1000mA±30mA
- Chargeur de voyage voltage entrée: AV100-240V±20%
- Voltage sortie: DC 5.0V ±5%
- Courant sortie: 1000mA±30mA

ITALIANO
- Ricaricatore da macchina: voltaggio ingresso: 12~24V
- Voltaggio uscita: DC 5.0V±5%
- Corrente in uscita: 1000mA±30mA
- Ricaricatore da viaggio: Voltaggio ingresso: AV100-240V±20%
- Voltaggio uscita: DC 5.0V ±5%
- Corrente in uscita: 1000mA±30mA

ENGLISH
- Car charger input voltage: 12~24V
- Output voltage: DC 5.0V±5%
- Output current: 1000mA±30mA
- Travel charger Input voltage: AV100-240V±20%
- Output voltage: DC 5.0V ±5%
- Output current: 1000mA±30mA

ESPANOL
- Cargador de coche, voltaje de entrada: 12-24V
- Voltaje de salida: DV 5.0V+-5%
- Corriente de salida: 1000mA+-30mA
- Cargador de viaje voltaje de entrada: AV100-240V+-20%
- Voltaje de salida: DV 5.0V+-5%
- Corriente de salida: 1000mA+-30mA

CZECH
- Vstupní napětí autonabíječky: 12~24V
- Výstupní napětí:DC 5.0V±5%
- Výstupní proud:1000mA±30mA
- Vstupní napětí cestovní nabíječky: AV100-240V±20%
- Výstupní napětí:DC 5.0V ±5%
- Výstupní proud:1000mA±30mA

For more information please visit www.teac.de

TEAC Europe GmbH • Bahnstraße 12 • D-65205 Wiesbaden • Tel.: +49-/-611-/-71-58-0 • Fax: +49-/-611-/-71-58-392

TEAC®
media systems